



Fabrication
européenne



3
ans
garantie



Fabrication
sous



Fabrication
sous



Conforme
aux normes



Sièges ergonomiques

Team



Présentation

- 1 Dossier tissu** : coque dossier antichoc en polypropylène injecté. Rembourrage ergonomique en polyuréthane galbé sans CFC. Ep. 35 mm et densité 28 kg/m³. Dossier non réglable en hauteur. Soutien lombaire intégré (course de : 7.5 cm) ;
- 2 Dossier résille** : structure en polyamide noir haute résistance et revêtement en résille tendue. Dossier non réglable en hauteur. Soutien lombaire intégré (course de : 7.5 cm) uniquement pour l'assise ergonomique ;
- 3 Assise** : structure interne en bois moulé et coque en polypropylène noir injecté antichoc. Rembourrage ergonomique en mousse de polyuréthane injecté à froid flexible et indéformable, technologie «confort air». Densité 65 kg/m³ et épaisseur sans uniformité pour un confort optimal et un façonnage ergonomique.
- 4 Piétement** : étoile 5 branches noire SV ou gris aluminium SB. Roulettes doubles galets auto-freinées gommées de ø 50 mm.

Assise ergonomique

- 5 Mécanisme** : Synchrone avec translation d'assise intégrée (course de 5 cm), réglable en intensité et blocable en 5 positions. Système anti retour du dossier. Soutien lombaire intégré (course de : 7.5 cm)
Les accotoirs 4D sont réglables en hauteur, en largeur, les manchettes sont réglables en profondeur et pivotantes

Assise standard

- 6 Mécanisme** : Synchrone réglable en intensité et blocable en 5 positions. Système anti retour du dossier. Les accotoirs 1D sont réglables en hauteur.



Visiteur luge
Piétement luge.
Moyen dossier tissu.
Modèle haut dossier tissu
disponible dans la gamme
Passe partout.

Mécanisme

Synchrone


- 1 blocable en 5 positions
- 2 système anti-retour du dossier
- 3 réglable en intensité par molette sous l'assise pour l'assise standard et par manette latérale pour l'assise ergonomique

Réglage de la profondeur d'assise (pour l'assise ergonomique uniquement) (course de 5 cm)


Synoptique en cm

TISSUS



Sans accotoirs



Avec accotoirs



RESILLE




Mécanisme synchrone confort (accotoirs 1D) ou ergonomique (accotoirs 4D)

Nuancier

Tissus sur stock

Tissu Bondai



Résille sur stock



Coloris de piétement

Sur stock



sur demande




sur demande

Tissu Bondai



Tissu Xtrême CS



Normes



Fafrication
sous

La norme iso 9001 est une norme générique internationale qui regroupe les meilleures pratiques en matière de management de la qualité. Le management de la qualité correspond à la manière avec laquelle une entité est organisée de manière à s'assurer que ses produits ou services sont conformes aux exigences du client. Cette norme est donc le résultat d'un consensus international pour la meilleure façon de travailler afin de satisfaire ses clients, et ainsi de pérenniser et développer son organisation.



Fafrication
sous

L'ISO 14001 est un référentiel international reconnu pour le système de management environnemental. Basé sur le principe de l'amélioration continue (ou roue de Deming), il a pour finalité d'identifier, de vérifier et de maîtriser les aspects environnementaux de tout organisme et précise comment piloter tout le système.



Conformes
aux
normes

Norme européenne s'appliquant aux sièges de travail de bureau. Elle en fixe les dimensions et les méthodes de mesure. Elle spécifie les exigences mécaniques de sécurité sur base d'un usage de 8h/jour pour une personne pesant jusqu'à 110kg. Elle spécifie également les méthodes d'essai mécanique pour la détermination de la stabilité, de la résistance et de la durabilité.