

# EB-1785W



## FICHE TECHNIQUE



Projecteur WXGA HD-Ready ultra mobile intelligent pour les utilisateurs professionnels en déplacement, alliant une qualité d'image exceptionnelle, une installation simple et une véritable portabilité.

Ce projecteur ultra mobile offre une combinaison imbattable avec son design léger ultra plat, sa qualité d'image exceptionnelle et ses fonctionnalités avancées, ce qui le rend parfait pour les professionnels qui sont constamment en déplacement et amenés à effectuer fréquemment des présentations sur les sites de leurs clients. Grâce à une connectivité filaire traditionnelle, à une connectivité sans fil intégrée, à une mise en miroir de l'écran, à une installation rapide qui permet de gagner du temps ainsi qu'à ses nombreuses fonctionnalités avancées, il est l'outil idéal pour de parfaites présentations.

### Qualité d'image exceptionnelle

Grâce à la technologie 3LCD d'Epson, vous profitez d'une qualité d'image exceptionnelle et de couleurs naturelles impressionnantes grâce à des niveaux élevés et équivalents de luminosité blanche et couleur de 3 200 lumens. La technologie « True Colours » offre une reproduction fidèle des couleurs telles qu'elles doivent l'être et, grâce à un taux de contraste de 10 000:1, les images projetées sont claires et nettes.

### Installation simple

La correction verticale et horizontale automatique du trapèze et l'ajustement à l'écran facilitent l'installation du projecteur dans pratiquement n'importe quel endroit. Le ratio courte focale permet de projeter une image grand format à partir d'une distance plus courte afin que tous les participants à une réunion puissent être assis derrière le projecteur ; l'aération à l'avant dirige le flux de chaleur dans la direction opposée. L'allumage automatique active le projecteur dès qu'il détecte un signal d'entrée et la technologie NFC facilite la connexion d'appareils mobiles en passant par la connectivité Wi-Fi intégrée.



## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Qualité d'image exceptionnelle**  
Niveaux de luminosité blanche et couleur élevés et équivalents de 3 200 lumens
- **Gesture Presenter**  
Avancez dans le déroulement d'une présentation directement avec vos mains
- **Correction horizontale et verticale du trapèze**  
Les diapositives et les images peuvent être alignées et leur distorsion corrigée
- **Connectivité sans fil et mise en miroir de l'écran**  
La technologie NFC permet de connecter facilement le projecteur sans fil
- **Léger et ultra compact**  
Tient dans une sacoche standard d'ordinateur portable



**EPSON**  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### TECHNOLOGIE

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Système de projection | Technologie 3LCD, Obturateur RVB à cristaux liquides |
| Panneau LCD           | 0,59 pouce avec C2 Fine                              |

### IMAGE

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Luminosité couleur        | 3.200 lumen- 1.900 lumen (économie)                              |
| Sortie lumière blanche    | 3.200 lumen - 1.900 lumen (économie)                             |
| Résolution                | WXGA, 1280 x 800, 16:10  |
| Rapport de contraste      | 10.000 : 1   |
| Lampe                     | 214 W, 4.000 h Longévité, 7.000 h Longévité (en mode économique) |
| Correction Keystone       | Automatique vertical : ± 30 °, Automatique horizontal ± 20 °     |
| Reproduction des couleurs | jusqu'à 1,07 milliards de couleurs                               |

### OBJECTIF

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Rapport de projection                          | 1,04 - 1,26:1                     |
| Zoom   | Manual, Factor: 1 - 1,2           |
| Taille de l'image                              | 30 pouces - 300 pouces            |
| Distance de projection « grand angle »         | 0,7 a - 6,8 a                     |
| Distance de projection « téléobjectif »        | 0,8 a - 8,2 a                     |
| Distance de projection Large/Télé              | 1,35 a - 1,62 a ( 60 pouce écran) |
| Nombre d'ouverture de l'objectif de projection | 1,58 - 1,7                        |
| Distance focale                                | 13,52 mm - 16,22 mm               |
| Focale   | Motorisé                          |
| Offset   | 10 : 1                            |

### CONNECTIVITÉ

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Fonction d'affichage USB | 3 en 1 : Image / souris / son   |
| Connexions               | USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, Entrée VGA, Entrée HDMI, Entrée composite, Entrée audio mini-jack, Miracast, MHL, Near Field Communication (NFC), Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n, Réseau local sans fil b/g/n (2,4 GHz) |
| Connexion au Smartphone  | Ad hoc/Infrastructure   |

### FONCTIONS AVANCÉES

|                  |   |
|------------------|---|
| Sécurité         | Verrou Kensington, Sécurité du réseau LAN sans fil, Protection par mot de passe   |
| Caractéristiques | A/V mute slide, Haut-parleur intégré, Compatible avec la Document Camera, Ajustement de l'écran, Gesture Presenter, Écran d'accueil, Allumage/extinction automatiques, JPEG Viewer (visualiseur d'images), Lampe longue durée, MHL - interface audio/vidéo, Sans PC, Application iProjection pour Chromebook, Quick Corner, Affichage en miroir, Fonction « split screen » (écran divisé), Wi-Fi en option, Application iProjection |

### AUTRE

|          |  |
|----------|--|
| Garantie | 24 Mois retour atelier, Lampe: 12 Mois ou 1.000 h<br>Extensions de garantie optionnelles disponibles |
|----------|--|

## EB-1785W

### CONTENU DE LA BOÎTE

- Câble électrique
- Télécommande, y compris piles
- Sacoche de transport
- Câble VGA
- Logiciel (CD)

## ACCESSOIRES EN OPTION

- Plaque de fixation - ELPPT01  
V12H003D01
- ELPLP94  
V13H010L94
- Air Filter - ELPAF53  
V13H134A53
- Support plafond (Blanc) - ELPMB23  
V12H003B23

EB-1785W

## LOGISTIQUE DU PRODUIT

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| RÉFÉRENCE PRODUIT | V11H793040    |
| Code EAN          | 8715946629179 |
| Pays d'origine    | Philippines   |
| Taille de palette | 5 Pièces      |



### Epson France S.A.S.

Siège social, agence Paris et consommables  
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX  
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,  
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.  
Information : 09 74 75 04 04

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)  
Pour plus d'informations, visitez [www.epson.fr](http://www.epson.fr)

### Support technique

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet  
d'encre, scanners Perfection)  
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04  
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)  
- Produits hors garantie : 0 899 700 817  
(1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO,  
Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses,  
Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner  
de chèques, Duplicateurs)  
- Produits sous garantie et hors garantie :  
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2018-07-24

**EPSON**®