




27B2H/EU

27 inch (68.6 cm) LCD MONITOR

Esthétique élégante et super-fine, entrées flexibles, grande dalle IPS de 27" IPS offrant des couleurs éclatantes et des fonctionnalités de protection oculaire

75Hz



3 SIDED
FRAMELESS



FHD



IPS WIDE VIEW



LOW BLUE MODE



VESA MOUNT



TILT



Design sans contour

En plus du look moderne et attrayant qu'il procure, le design sans contour permet des configurations à plusieurs écrans sans interruption. Votre curseur, vos fenêtres ne sont plus perdus dans les abysses sombres des contours lorsque plusieurs écrans sont placés les uns à côté des autres.



Grande angle de vision

Les fonctionnalités d'angle de vision large affichent les couleurs précisément selon des angles de vision pouvant atteindre 178°. Ainsi, peu importe d'où vous choisissez de regarder, les couleurs sont parfaitement affichées.



Dalle IPS

Peu importe qu'il s'agisse de visionner des photos, des vidéos, de mettre en page un magazine dans InDesign ou de jouer à votre jeu préféré, ce que nous voulons, c'est que l'objet de votre attention ait la meilleure apparence possible quel que soit l'angle auquel vous le regardez. C'est la raison pour laquelle cet écran intègre une dalle IPS qui reproduit des couleurs éclatantes et offre de très larges angles de vue. De cette façon, les images gardent toujours un excellent aspect et une parfaite précision, quel que soit l'angle auquel vous (ou vos amis et collègues assis ou debout près de vous) regardez l'écran.




Résolution Full HD

Vous voulez regarder un film en Blu-ray à sa qualité optimale, profiter de vos jeux en haute résolution ou lire les textes des applications bureautiques de façon claire ? Grâce à sa résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels, cet écran vous le permet. Tout ce que vous regardez est affiché avec les détails les plus riches, en Full HD, sans avoir besoin d'une carte graphique dernier cri ou de consommer énormément de ressources système.



HDMI

Le HDMI est une interface multimédia prise en charge par les consoles de jeu, les GPU et les boxes actuelles qui prend en charge le système de protection des contenus HDCP numériques. Les versions HDMI 1.3-1.4b prennent en charge des fréquences de rafraîchissement allant jusqu'à 144 Hz à 1080p et 75Hz à 1440p alors que les versions HDMI 2.0-2.0b prennent elles en charge 240Hz à 1080p, 144Hz à 1440p et 60Hz à 2160p (4K).



Mode AOC Low Blue Light (Faible lumière bleue)

Les courtes ondes de lumière bleue peuvent endommager vos yeux. La technologie Faible Lumière Bleue de AOC bloque les rayons de lumière bleue nocifs sans modifier les couleurs affichées. Certaines tentatives de réduction de la lumière bleue utilisent des filtres ou des paramètres provoquant l'assombrissement ou le jaunissement des images.

Généralités

| | |
|-------------------|---------------|
| Nom du modèle | 27B2H/EU |
| EAN | 4038986187183 |
| Gamme de produits | Basic-line |
| Série | B2 |
| Canal | B2C |
| Classification | Principal |
| Section | Particulier |
| Date de lancement | 01-11-2020 |
| Continent | Europe |

Écran

| | |
|--|---|
| Résolution | 1920x1080 |
| Fréquence de rafraîchissement | 75Hz |
| Taille de l'écran (pouce) | 27 inch |
| Taille de l'écran (cm) | 68.6 cm |
| Plat / Incurvé | Non |
| Rétro-éclairage | WLED |
| Type de dalle | IPS |
| Rapport d'image | 16:9 |
| Couleurs d'affichage | 16,7 millions |
| Couleur Dalle en bits | 8 |
| Couverture sRGB (%) | 101 |
| Couverture Adobe RGB (%) | 74 |
| NTSC coverage (%) | 72 % |
| Zone active de l'écran (hauteur x largeur) | 527,04x296,46 mm mm |
| Espacement des pixels | 0.3114 |
| Fréquence de balayage | 30 -83kHz (H) / 50 -76 Hz (V) |
| Temps de réponse (GtG) | 4 ms |
| Contraste (statique) | 1000:1 |
| Contraste (dynamique) | 20M:1 |
| Luminosité (typique) | 250 cd/m ² |
| Angle de visualisation (CR10) | 178/178 ° |
| Verre dur | 3H |
| OSD langues | EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP |

Extérieur

| | |
|---------------|--------------|
| Couleur | Noir |
| Type de cadre | Sans contour |

Ergonomie

| | |
|-------------|-----------|
| Vesa | 100x100 |
| Inclinaison | -5/21.5 ° |

Multimédia

| | |
|--------------|-----------------------|
| Sortie audio | Headphone out (3.5mm) |
|--------------|-----------------------|

Connectivité

| | |
|------------|-------------------|
| Connexions | HDMI 1.4 x 1, VGA |
|------------|-------------------|

Accessoires

| | |
|------------|-------|
| Câble HDMI | 1,8 m |
|------------|-------|

| | |
|------------------------|-------|
| Power Schuko C13 Cable | 1,8 m |
|------------------------|-------|

Alimentation / Environnement

| | |
|-------------------------|---------|
| Alimentation électrique | Externe |
|-------------------------|---------|

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Source d'alimentation | 100 - 240V 50/60Hz |
|-----------------------|--------------------|

| | |
|--|---------|
| ConsommationÉlectrique allumé (Energystar) | 22 watt |
|--|---------|

| | |
|---|----------|
| ConsommationÉlectrique en veille (Energystar) | 0.5 watt |
|---|----------|

| | |
|--|----------|
| ConsommationÉlectrique éteint (Energystar) | 0.5 watt |
|--|----------|

| | |
|--------------------|----|
| Classe énergétique | A+ |
|--------------------|----|

Homologations / Réglementations

| | |
|------------|---|
| TUV-Bauart | ✓ |
|------------|---|

| | |
|----|---|
| CE | ✓ |
|----|---|

| | |
|-----|---|
| EAC | ✓ |
|-----|---|

| | |
|--------------------------|---|
| Production certifiée ISO | ✓ |
|--------------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| Conforme Directive RoHS | ✓ |
|-------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| Conforme Réglementation Reach | ✓ |
|-------------------------------|---|

Garantie

| | |
|---------------------|-------|
| Période de garantie | 3 ans |
|---------------------|-------|

| | |
|------|---------------|
| MTBF | 50 000 heures |
|------|---------------|

Dimensions / Poids

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Product dimensions incl base | 456.39(H) *612.14(W) * 182.95(D) |
|------------------------------|----------------------------------|

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Product dimensions excl base | 361.39(H) x 612.14(W) x 36.1(D)mm |
|------------------------------|-----------------------------------|

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Dimensions de l'emballage (L x l x H) | 520 (H) x 678 (W) x 131 (D) mm mm |
|---------------------------------------|-----------------------------------|

| | |
|----------------------------------|--------|
| Poids brut (avec emballage) (kg) | 5.5 Kg |
|----------------------------------|--------|

| | |
|---------------------------------|--------|
| Poids net (sans emballage) (kg) | 3.6 Kg |
|---------------------------------|--------|

Textes et USP

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| Marketing title | 27 inch 4 ms IPS HDMI 1.4 x 1, VGA |
|-----------------|------------------------------------|

Features

| | |
|--------------|---|
| Flicker-free | ✓ |
|--------------|---|

| | |
|-----------------------|----------------|
| Blue Light Technology | Low blue light |
|-----------------------|----------------|

| | |
|-----------------|---|
| Kensington Lock | ✓ |
|-----------------|---|

Sustainability

| | |
|-------------------------------|------|
| HF (Sweden HF) | ✓ |
| Mercury Free | ✓ |
| Recyclable packaging material | 100% |