

# Samsung SMART Signage

Écrans professionnels performants et polyvalents


## Série PMH



Tailles disponibles : 43" / 49" / 55"

Gagnez en visibilité grâce à un affichage professionnel haut de gamme écologique !

Haute Luminosité



Traitement antireflet



Dalle mate - 44% (43"); 25% (49", 55")

Design élégant

Design ultra-fin  
Bords de 30,5mm



30,5mm

Certification IP5X anti-poussière



TIZEN & MagicInfo S4

Capteur IR central

10 m de portée

**TIZEN**<sup>™</sup>



**SAMSUNG**

# Écrans professionnels performants et polyvalents

DALLE			
Modèle	PM43H	PM49H	PM49H
Diagonale	43" (109 cm)	49" (124 cm)	55" (140 cm)
Type	60Hz E-LED BLU / Dalle matte		
Résolution	1920 x 1080 (16:9)		
Surface d'affichage active	940.89(H) x 529.25(V)	1073.78(H) x 604.00(V)	1209.6(H) x 680.4(V)
Luminosité	500 cd/m <sup>2</sup>		
Taux de contraste	3000 : 1	4000 : 1	
Angles de vision	178°/178°		
Temps de réponse	8 ms		
Couleurs	1.07 M		
Usage	24/7		
IR	IR central		
Pivot contenu et menu	Oui		
Traitement Anti-reflet	Dalle mate - 44% (43") ; 25% (49", 55")		
Certification IP5x	Oui – Protection anti-poussière		
CONNECTIQUES			
Signal d'entrée	DVI-I (D-Sub Common), 2x HDMI 2.0, 2 x Display Port 1.2; 2 x USB 2.0; HDCP 2.2; Stéréo Mini Jack		
Signal de sortie	DP Loop Out, Stéréo Mini Jack		
Contrôle externe	RJ45, RS232C (in)		
Wifi	Oui		
ALIMENTATION			
Type	Interne	Interne	Interne
Alimentation	AC 100 – 240 V (+/-10%) 50/60Hz		
Consommation max (W/h)	154	165	187
Consommation normale (W/h)	EU 123, US 66, WW 123	EU 98, US 47, WW 98	EU 115, US 55, WW 115
BTU (Max)	525,14	562,65	637,67
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES			
Dimensions nettes (mm)	964.0 X 554.3 X 30.5	1096.9 X 629.1 X 30.5	1232.4 X 701.2 X 30.5
Dimensions emballage (mm)	1037 x 628 x 132	1195 X 721 X 167	1335 X 812 X 182
Poids net (kg)	9.5	13.2	16.5
Poids avec emballage (kg)	11.4	17.5	21.8
VESA	200 x 200	400 x 400	
Bords (mm)	9,00mm (haut/côtés) ; 11mm (bas)		
Épaisseur	30,5mm (38,8mm avec la profondeur de la connectique frontale de l'alimentation)		
Matériau	Plastique		
CERTIFICAT			
Environnement	Energy Star 7,0		
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES			
Lecteur média	SoC v4 TIZEN + Navigateur web		
Processeur	Cortex A12 1.3 GHz Quad Core		
Mémoire vive	2.5 GB		
Stockage (SSD)	8 GB		
Compatibilité SBB	Oui		
Haut-parleurs intégrés	2 x 10W		
Accessoires inclus	Guide d'utilisation, carte de garantie, câble d'alimentation, télécommande, piles, adaptateur RS232C(in)/Audio(out)/Infrarouge (in)		
Référence	LH43PMHPBGC/EN	LH49PMHPBGC/EN	LH55PMHPBGC/EN
Code EAN	880 608 882 81 21	880 608 880 60 06	880 608 882 85 89

En  
rouge  
TBD


VISUELS

TBD

# Écrans professionnels performants et polyvalents

DESSINS TECHNIQUES

## DCH/PMH 43inch Mechanical Drawing\_170126




REV	DATE	BY	CHK	APP	DESCRIPTION
01					ISSUED FOR MANUFACTURE

# Écrans professionnels performants et polyvalents

DESSINS TECHNIQUES

This drawing is property of SCS. Use or copy of this drawing without express permission of the owner is prohibited. All rights are reserved. No part of this drawing may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without the prior written permission of SCS.

## DCH/PMH 49inch Mechanical Drawing\_170126



NO.	REV.	DATE	BY	CHK.	APP.
1	1	170126			



  

DESCRIPTION	DATE	BY	CHK.	APP.
DESIGN				
DRAWING				
CHECKED				
APPROVED				

# Écrans professionnels performants et polyvalents

DESSINS TECHNIQUES

## DCH/PMH 55inch Mechanical Drawing\_170126



REV	DATE	BY	CHK	APP	DESCRIPTION
01					ISSUE FOR PRODUCTION

# Écrans professionnels performants et polyvalents

## ACCESSOIRES EN OPTION

Pied de table

TBD



Accroche murale

TBD



Set Back Box

TBD

