


Kit Yealink ZVC800-C2-310 Zoom Rooms

Pour les grandes et très grandes salles de réunion

Yealink ZVC800-C2-310 est la deuxième génération de systèmes de visioconférence lancé par Yealink qui révolutionne l'expérience de réunion des salles Zoom. Parfaitement intégré à l'application Zoom Rooms et aux solutions audio et vidéo de pointe de Yealink, le Yealink ZVC800-C2-310 est réputé pour couvrir tous les scénarios d'utilisation et vous offrir une excellente expérience de réunion dans la salle de conférence. Composé d'une console tactile, de périphériques audio/vidéo et d'un mini-PC, le ZVC800-C2-310 de Yealink améliore l'ensemble de l'expérience de réunion grâce à l'interface familière de Zoom Rooms et à une courbe d'apprentissage proche de zéro, vous permettant de vous rendre simplement dans la salle de conférence et de commencer votre réunion par une seule touche, ou de taper quelques noms et de lancer un appel ad hoc. Le Yealink ZVC800-C2-310 comprend trois microphones à portée de captation de 360 ° et une puissante caméra PTZ avec zoom optique 12x, pour couvrir une grande salle de conférence.



Principales caractéristiques et avantages

Une offre tout-en-un

Yealink propose un ensemble complet Zoom Rooms contenant une suite matérielle complète (mini-PC, caméra, périphériques audio et console tactile) ainsi que les logiciels et licences nécessaires, ce qui simplifie le processus d'achat et de déploiement tout en rendant l'expérience du service après-vente plus pratique que jamais.

Expérience de réunion audio et vidéo haut de gamme

L'UVC80 est la caméra de nouvelle génération de Yealink qui prend en charge les appels vidéo 1080P/60FPS pour rendre vos discussions professionnelles aussi vivantes et interactives que possible. Pour sa qualité vocale supérieure, la solution est combinée à l'algorithme audio de Yealink et est équipée de trois ou quatre microphones qui prennent en charge une portée de 20 pieds/360° pour la voix et d'un haut-parleur capable de produire une sortie plus forte jusqu'à 40W. De plus, la technologie Yealink Noise Proof élimine efficacement les distractions et les bruits de fond, garantissant une voix cristalline même dans un environnement bruyant.

Simple à déployer, facile à utiliser

Cette solution vous offre Yealink MTouch II, une console tactile individuelle qui se sépare du mini-PC, ce qui non seulement rend le déploiement plus flexible mais vous récompense également d'une table de conférence bien rangée et intelligente. Grâce à l'écran multi-touche de huit pouces, Yealink MTouch II permet aux utilisateurs de se joindre à la réunion, d'ajouter des participants, de régler le volume et de contrôler le PTZ (Pan, Tilt, Zoom) de la caméra, ce qui rend la gestion de la réunion un jeu d'enfant.

Gérez facilement vos appareils à distance

La plateforme de gestion des périphériques Yealink ou le service de cloud computing peuvent facilement gérer le kit de salles de zoom Yealink, permettant aux administrateurs de contrôler les périphériques à distance en toute simplicité. La plateforme prend en charge la configuration à distance, la mise à niveau du firmware, la surveillance et le diagnostic. Grâce à Windows Update, les utilisateurs peuvent obtenir la dernière version du pilote de caméra UVC et du plug-in Yealink pour Zoom Rooms, ce qui améliore encore l'expérience de l'utilisateur dans Zoom Rooms.

Package Content

- Mini-PC MCore
- Yealink MTouch II
- Yealink UVC80 USB PTZ camera
- Yealink MSpeaker II soundbar
- 3~4 Yealink VCM34 microphone

Preload

- Windows 10 IoT Enterprise X64
- Windows 10 IoT Enterprise License
- Zoom Rooms App and Yealink Plug-in

Mini-PC Package

- 8th-gen Intel® Core™ i5
- Memory: 8GB (2 x 4GB)
- Storage: 128GB SSD
- 2 x HDMI video output
- Bluetooth and Wi-Fi
- 4 x USB3.1 Type-A
- 1 x Thunderbolt 3 Type-C
- 1 x 10/100/1000M Ethernet port
- 1 x Power port
- 1 x Security lock slot
- Cable management integrated

Yealink MTouch II Touch Console

- 8-inch IPS screen
- 1280 x 800 resolution
- 10-point capacitive touch screen
- 3.5mm headset jack
- Human Motion Sensor
- Angle adjustable bracket (23° ~ 50°)

Yealink UVC80 USB PTZ Camera

- 1920 x 1080 video resolution
- 60 frame rate
- 12x optical zoom
- Field of view (diagonal): 78.5°
- Pan range: 200°
- Tilt range: 60°
- 1 x Line-in (3.5mm)
- 1 x Line-out (3.5mm)
- 1 x Yealink Microphone port (RJ-45)
- 1 x USB 2.0 Type-B
- 1 x USB 2.0 Type-A
- 1 x Security lock slot

Yealink VCM34 Array Microphone

- Built-in 3-microphone array
- 20ft (6-meter) voice pickup range
- Cascade connection up to 4 units
- Mute button with LED


Yealink MSpeaker Soundbar

- Output (THD=1.0%) RMS10W*4
- Frequent response 60 Hz - 20K Hz
- S/N70dB


Other Physical Features

- Operating humidity: 10~95%
- Operating temperature: 0~40°C (+32~104°F)
- Storage temperature: -30~70°C (-22~158°F)

Mise en situation en salle de réunion :



Connexion:



💡 Pour plus de commodité, nous vous recommandons de connecter une clé USB sans fil à l'arrière du mini-PC pour utiliser la souris et le clavier pour gérer les périphériques.